

GUANTES RESISTENTES A CORTES CON REVESTIMIENTO DE PU Y PALMA DE HPPE CALIBRE 13

Material de recubrimiento: PU.
 Acabado: Liso.
 Material de revestimiento: HPPE.
 Indicador: 13.
 Color: Gris.
 Tamaño: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL
 País natal: CHINA

Embalaje:

1 par por bolsa de plástico
 120 pares por caja

Aplicaciones:

Industria del vidrio. Industria de alto riesgo.
 Electrónica. Embalaje. Ensamblaje. Inspección.

Características:

- Ideal para operaciones delicadas y precisas ya que los guantes ofrecen una excelente capacidad de agarre.
- Recubrimiento de PU extremadamente fino y transpirable en la palma y las puntas de los dedos ofrecen un gran rendimiento anties-tático.
- La tecnología sofisticada garantiza una gran calidad y durabilidad.
- El revestimiento de HPPE ofrece una gran capacidad de resistencia al corte.

Limitaciones de uso:

- La seguridad solo es necesaria si se utilizan y aplican los guantes del tamaño adecuado.
- Compruebe si hay daños antes de usarlo.
- Las características especiales pueden estar restringidas o se pierden si el guante está excesivamente sucio o dañado, reemplácelo por un guante nuevo.
- La vida útil de los guantes es de 2-3 años.



NORMAS: EN 388:2010



A	Resistencia a la abrasión
B	Nivel de corte de la cuchilla
C	Nivel de resistencia al desgarro
D	Resistencia a la perforación
E	Resistencia al corte (EN 13997)



TALLAS			
Medida de Guante	Circunferencia de la palma (mm)	Largo de palma (mm)	Largo de guante (mm)
6	152 ± 3	160 ± 3	220 ± 3
7	178 ± 3	171 ± 3	230 ± 3
8	203 ± 3	182 ± 3	240 ± 3
9	229 ± 3	192 ± 3	250 ± 3
10	254 ± 3	204 ± 3	260 ± 3

